

Kleingärtnerverein:

Vorsitzende/r: _____

Gelsenkirchen, den _____

Stadt Gelsenkirchen

G E L S E N D I E N S T E

über

Stadtverband der Kleingärtner Gelsenkirchen e.V.

ANTRAG zur ÄNDERUNG der DACHEINDECKUNG einer Gartenlaube

Wir beabsichtigen, in der o.g. Kleingartenanlage im

Garten-Nr.: _____

Laubentyp: _____

Nutzungsberechtigter: _____

Anschrift: _____

das Dach der Laube

bei Erneuerung der kompletten Dachkonstruktion

♦ siehe auch Punkt „a“

unter Beibehaltung der vorhandenen Dachkonstruktion

♦ siehe auch Punkt „b“

mit

Dachziegeln

Betonwellplatten / *asbestfrei*

Alu- oder Blecheindeckung / *mit Pfannenprägung*

Bitumenschindeln auf Vollschalung / *nur für Blockbohlen-Fertighäuser*

zu versehen: Wir verpflichten uns, die folgenden Auflagen einzuhalten:

a) **bei Erneuerung der Dachkonstruktion:**

die Punkte „c“ bis „m“ sind zu beachten

b) **unter Beibehaltung der vorhandenen Dachkonstruktion:**

vorherige Überprüfung der Dachkonstruktion auf ausreichende Bemessung ist notwendig, ggf. ist eine neue Statik einzureichen

c) **Be- und Entlüftung:**

ist notwendig

d) **Ortgangausbildung:**

mit Abschluß-Formsteinen / Ortgangziegel

e) **Sparrenstärke:**

8/12 (Bauklasse I) im Abstand von maximal 0,70 m

f) **Freisitzpfette:**

12/18

g) **Firstpfette:**

12/14 – in ganzer Länge aufliegend- sonst 12/18

h) **Pfetten:**

12/14 – in ganzer Länge auf dem Mauerwerk aufliegend -

i) **Dachlatten:**

3/5 – handelsüblich imprägniert -

j) **Vollschalung (nur bei Bitumenschindeln):**

mit Rauhspund 96 mm x 19 mm

k) **Dachüberstände:**

- für alle Laubentypen -

Ortgangseiten: maximal 0,15 m

Traufseiten: maximal 0,30 m

l) **Firsthöhe:**

für alle Lauben: maximal 2,90 m

m) **Richtlinien:**

die Dachdeckerrichtlinien – ATV 19338 - und die Vorschriften zur Entsorgung von asbesthaltigen Materialien werden beachtet

Wir bitten um eine entsprechende Änderungsgenehmigung.

Unterschrift / Vorsitzende/r